

[illegible]

[illegible] Technology Co.,LTD.

[illegible]

2013137017U
有效期至2016年08月22日

检 测 报 告

	全　称	梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有

项目名称：梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司污染物排放监测（2016年第二季度）

检测类别 及项目	有组织废气：粉尘、SO₂、NOx、氟化物、氨气、汞及其化合物 废　　水：pH、COD_{Cr}、NH_3-N、TP 噪　　声：厂界噪声
说　明	工作制度：生产日每年280天，每天24小时 设计生产量：日生产水泥7143吨 实际生产量：2016年05月13日，生产水泥7068吨

	窑尾	SO_2	排放浓度（mg/m³）	10	9[illegible]	9[illegible]	9[illegible]	200	达标
			排放速率（kg/h）	5.458	5.329	5.323	5.376	/	/
	N 24°45′20.10″ E 116°11′26.4″	NO_x	实测浓度（mg/m³）	205	200	206	204	/	/
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		汞及其化合物	实测浓度（mg/m³）	0.0117	0.0123	0.0126	0.0122		
			排放浓度（mg/m³）	0.0095	0.0100	0.0101	0.0099	0.05	达标

[illegible]物排放标准》（GB 4915-2013）中表[illegible]

有组织废气检测结果表

包装机	含湿量 Xsw（%）	2.6	2.6	2.6	2.6	/	/	
度 20m	实测浓度（mg/m³）	5.1	8.2	4.7	6.0	20	达标	
	排放速率（kg/h）	0.090	0.138	0.075	0.101	/	/	
	风速 Us（m/s）	12.4	12.4	12.8	12.5	/	/	N 24°44′57.1
	标干风量（m³/h）	12381	12381	[illegible]				

%）	[illegible]	[illegible]	2.6	2.6	/	/		含湿量 Xsw
/s）	13.7	14.0	13.7	13.8	/	/		风速 Us（m
/h）	[illegible]	13989	13688	13789	/	/	E 116°11′19.15″	

《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表 1(水泥制造)标准值。

备注：评价标准：国家标准

[illegible]废气检测结果表 3

[illegible]	采样点位	检测项目	采样日期：2016 年 05 月 13 日				评价标准值	达标情况
			1	2	3	均值		
	6#包装机	烟温 t（℃）	42	42	42	42	/	/
		含湿量 Xsw（%）	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
	N 24°44′58.05″	风速 Us（m/s）	22.2	21.7	19.7	21.2	/	/
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	烟囱高度 20m	粉尘 实测浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	达标
		粉尘 排放速率（kg/h）	[illegible]	[illegible]	0.108	0.075	/	/
	1#水泥磨	烟温 t（℃）	95	96	96	96	/	/
		含湿量 Xsw（%）	2.9	2.9	2.9	2.9	/	/
	N 24°45′12.25″	风速 Us（m/s）	6.0	6.8	7.5	6.8	/	/
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		粉尘 排放速率（kg/h）	0.030	0.050	0.027	0.051	/	/
		烟温 t（℃）	84	85	84	[illegible]	/	/
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		粉尘 排放速率（kg/h）	0.170	0.060	0.047	0.092	/	/
	[illegible]	[illegible]	2.8	2.8	2.8	2.8	/	/
	烟囱高度 15m	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	达标

备注：评价标准：国家标准《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表 1(水泥制造)标准。

废水检测结果表

废水	7.47	15	0.038	0.01
评价标准值	6-9	100	15	/
评价结果	达标	达标	达标	/

备注：1、N 24°45′23.50″　E 116°11′2[illegible].98″

2、评价标准：国家标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准（TP无标准限值）

厂界噪声检测结果表

	[illegible]月 13 日		L_{eq}dB（A）		
1#厂界西	14:[illegible]~14:31	工业噪声	40.8	65	达标
N 24°45′16.51″ E 116°11′07.85″	22:00~22:01	工业噪声	38.5	55	达标
2#厂界东	14:50~14:51	工业噪声	58.3	65	达标
N 24°45′[illegible] E 116°11′[illegible]″	22:11~22:12	工业噪声	54.8	55	达标
3#厂界北	15:00~15:01	工业噪声	57.2	65	达标
N 24°45′29.70″ E 116°[illegible]	22:19~22:20	工业噪声	54.8	55	达标